

## Zeetrek langs Huisduinen

### Een impressie van januari t/m maart 2026

#### JANUARI

Een nieuw jaar, dus een nieuw begin voor het verzamelen van data over de zeetrektingen voor de kust bij Huisduinen. Ondanks goede voornemens werden door allerlei omstandigheden in deze periode aanzienlijk minder geteld. Dit was zeker van invloed op het totale resultaat van de waargenomen vogels. Ook het weer was van invloed op het aantal waarnemingen. Januari had een koude en was relatief een zonnige maand. De gemiddelde temperatuur was 2,5 graden Celsius. De winterse periode werd vooral in de eerste helft van de maand door langdurige sneeuwval en plaatselijk ijzel gekenmerkt. Ook waren er dagen met regen en dan soms weer met dichte mist.



*Drieteenmeeuw (Foto: F. Geldermans)*

Een soort die in deze periode voor de kust kan worden aangetroffen is de drieteenmeeuw. Op de eerste dag van het jaar werden 39 van deze sierlijke meeuwen waargenomen. Uiteindelijk werden er 106 exemplaren in deze maand geteld. Ook grote mantelmeeuwen zijn

gedurende de wintermaanden vooral nabij de Razende Bol actief. Op de eerste dag werden alleen al 82 van deze soort waargenomen. Er werden deze maand 121 van deze grootste meeuw ter wereld in de boeken bijgeschreven. Verder werden op deze dag 67 jan van genten genoteerd. Inmiddels is de grote zee-eend vrij schaars in de kustwateren van Den Helder geworden. Dan is de ontdekking op de 2<sup>e</sup> van een naar het noorden vliegend mannetje zeker het vermelden waard.



*Drieteenstrandlopers (Foto: F. Geldermans)*


Op de 22<sup>e</sup> vloog een groep van 17 drieteenstrandlopers dezelfde richting. De grauwe gans is tegenwoordig zeer algemeen. Hierdoor droegen de 211 langs vliegende ganzen op de 17<sup>e</sup> significant bij tot het totaal aantal waarnemingen voor deze maand. Overigens werd op de laatste dag van januari de eerste bruinvis voor 2026 tussen de golven ontdekt.

De bezettingsgraad was door diverse oorzaken zoals gememoreerd aan de lage kant. Er werden in januari slechts 15,5 uren geteld. Dit was direct van invloed op het aantal verschillende soorten dat op 30 uitkwam. Hieraan gerelateerd konden slechts 1390 vogels aan de database van trektellen.nl worden doorgegeven.

## FEBRUARI

In het begin van de maand kwam de wind uit noordoostelijke richting. Het weer was relatief zacht met wisselvallige perioden, maar winterse buien met hagel waren niet uitgesloten. Op de 17<sup>e</sup> stond er een stevige wind en hagelbuien bleven dan ook niet uit. Verder was er een opvallende hoge temperatuurpiek halverwege de maand.

De trend v.w.b. de bezettingsgraad zette zich voort. Dit is direct terug te vinden in het aantal waarnemingen. Het aantal rotganzen bleef op 533 exemplaren steken. Opvallend was de aanwezigheid van de vele kleine mantelmeeuwen in deze maand. Er vlogen alleen al op de 23<sup>e</sup> 133 van deze meeuwen langs. Het maandtotaal voor deze soort kwam op 172 exemplaren uit.



*Kleine mantelmeeuwen (Foto: F. Geldermans)*

De 10<sup>e</sup> zou bij nader inzien een bijzondere dag worden. Allereerst vlogen 16 Kievieten richting het zuiden. Deze typische weidevogels ontvluchtten de vorstperiode. Door de stevige oostelijke wind vond de kraanvogeltrek meer westelijk over Nederland plaats. Hierdoor kwamen meldingen van groepen overvliegende kraanvogels zelfs uit het midden van het land. Dan is het toch wel uitzonderlijk dat een dergelijk exemplaar op deze dag over de Huisduinerpolder richting het noorden vloog. Wilde zwanen worden de laatste jaren steeds minder gezien. Dan is een waarneming van 2 exemplaren bijzonder te noemen. De twee langs vliegende zwanen verdwenen uit het zicht in

noordelijke richting. Halverwege deze maand passeerden 55 bonte strandlopers de telpost. Verder konden 35 roodkeelduikers, 23 jan van genten en 128 smienten aan de lijst worden toegevoegd. Vreemd genoeg werd er in deze periode geen enkele bruinvis gespot.



*Smienten (Foto: H. Post)*

Ondanks vele dagen zonder de aanwezigheid van tellers op de zeetrectelpost kwam het aantal teluren op 20,5 uit. Er werden in deze maand 27 soorten gezien. Dit zorgde in verhouding tot dit gegeven voor een lager aantal waarnemingen. Er werden in deze maand slechts 2370 vogels geteld.

## **MAART**

Het was een zeer zonnige maand. In het begin zorgde een zuidelijke wind voor lenteachtige temperaturen. Later draaide de wind naar het noordoosten. Hierdoor zou de dagtemperatuur snel dalen en voelde daardoor soms guur aan. Verder was het een droge maand. Door bepaalde hogedrukgebieden bleef een wisselvallige periode uit.

Op de 4<sup>e</sup> was er voor de vogels op de dijk alarmfase 1. Een jagende slechtvalk zorgde voor paniek onder met name bij de spreeuwen.

Ondanks diverse verwoede pogingen lukte het deze slechtvalk niet om een spreeuw te vangen.

Een groep bestaande uit 15 kleine rietganzen zorgde op de 21<sup>e</sup> voor een leuke afwisseling. De maand maart is bij uitstek een periode voor het zien van langstreckende rotganzen. Ondanks dit jaarlijks terugkerende fenomeen werden slechts 2599 rotganzen geteld. De strekdam voor de telpost is een belangrijke pleisterplaats voor allerlei steltlopers. Op deze locatie werden op de 6<sup>e</sup> dan ook 11 drieteenstrandlopers en 93 paarse strandlopers geteld. Maart is tevens de periode van langs trekkende eenden. Helaas, het werd een deceptie! Er werden slechts 136 smienten en 231 wintertalingen geteld. De 8 naar het zuiden vliegende brilduikers op de 16<sup>e</sup> vormden een uitzondering op de algehele malaise.



*Eidereenden (Foto: H. Post)*

Van de echte zee-eenden lieten de eidereenden met 486 exemplaren een positief beeld in deze maand zien. Daarentegen viel het aantal 849 zwarte zee-eenden in deze periode enigszins tegen.

Op de 19<sup>e</sup> vloog de eerste grote stern langs. Een visdief volgende enkele weken later. De trek van de kokmeeuw kwam maar langzaam op gang. Op de 4<sup>e</sup> passeerden 135 exemplaren Huisduinen en

werden op de 19<sup>e</sup> nog eens gevolgd door 181 individuen. Er werden deze maand 550 kokmeeuwen geteld. De kleine mantelmeeuw keerde weer terug vanuit Mauritanië. Dit bleek onder andere uit het aantal van 832 van deze meeuwen in deze maand. Verder verbleven 46 jan van genten een korte periode in onze kustwateren. De enige bruinvis werd op de 6<sup>e</sup> aan de inmiddels lange lijst toegevoegd.

Het aantal getelde uren liet een stijgende lijn zien. Er werden 35,5 uren door de verrelijker gekeken. Toch is het aantal uren aanzienlijk minder dan het langjarige gemiddelde. Er werden 47 soorten gezien. Het totaal voor maart kwam uiteindelijk op 7634 vogels uit.